

SCHEDA DATI DI SICUREZZA  
MATERIAL SAFETY DATA SHEET

# **Terraverde**

# **RICARICA MULTISGRASSANTE**

---

**SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa****1.1. Identificatore del prodotto**

Nome commerciale: **Ricarica Multigrassante**  
Codice: RM20029  
Linea: Terraverde  
Tipo di prodotto: Ricarica per flacone Multigrassante da diluire . Sgrassante Rapido per superfici di lavoro e attrezzature.

**1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**

Descrizione/Utilizzo: Ricarica concentrato da diluire per flacone Multigrassante.

**1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

Ragione Sociale: ALBERTINILAB snc di Albertini Martino & C.  
Indirizzo: Via Lana 23– 39039 Villabassa 39039 (BZ)  
Telefono: (+39) 0474 745365  
Fax: (+39) 0474 745365  
e-mail della persona competente: info@albertinilab.com

**1.4. Numero telefonico di emergenza**

Bologna - Ospedale Maggiore - Tel. 051/6478955  
Firenze - Azienda Ospedaliera Careggi - Tel. 055/7947819  
Genova - Ospedale Gaslini - Tel. 010/3760873  
Messina - Unità degli Studi di Messina - Tel. 090/2212451  
Milano - Ospedale Niguarda Ca' Grande - Tel. 02/66101029  
Napoli - Ospedali Riuniti Cardarelli - Tel. 081/5453333  
Padova - Istituto di Farmacologia Universitaria - Tel. 049/931111  
Roma - Policlinico Agostino Gemelli - Tel. 06/3054343  
Torino - Università di Torino - Tel. 011/6637637  
Trieste - Istituto per l'Infanzia Via dell'Istria 65/1 - Tel 040/3785373

**SEZIONE 2: identificazione dei pericoli****2.1. Classificazione della sostanza o della miscela**

Classificazione secondo il regolamento 1272/2008 e successive modifiche ed adeguamenti

Eye Irrit. 2            H319 - Provoca grave irritazione oculare.

**2.2. Elementi dell'etichetta**

Pittogrammi di pericolo



Avvertenze: ATTENZIONE

## Indicazioni di pericolo

H319 Provoca grave irritazione oculare

## CONSIGLI DI PRUDENZA

- P261 Evitare di respirare la nebbia/vapori/gli aerosol.  
 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.  
 P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.  
 P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
 P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.  
 P501 Smaltire il prodotto/recipiente in una discarica autorizzata

**2.3. Altri pericoli**

La miscela non è classificata PBT/vPvB secondo il reg. (CE) 1907/2006. Allegato XIII

**SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti****3.1 Sostanze**

Non pertinente

**3.2 Miscela**

Fare riferimento alla sezione 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo

Sostanza	Identificatori:			Concentrazione % (p/p) o intervallo	Classificazione secondo il reg. 1272/2008 o altro
	CAS	EINECS	N. indice		
Etanolo	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	10 – 15	H225 Flam. Liq. 2
Alcool C12-18 etossilati	68213-23-0	500-201-8	-	0.4 – 0.8	H302 Acute Tox. 4 H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	68515-73-1	500-220-1	-	0.5 – 1.5	H318 Eye Dam. 1
Sodio lauril solfato	151-21-3	205-788-1	-	0.5 – 1.0	H228 Flam sol. 1 H302 Acute tox. 4 H311 Acute tox. 3 H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2 H335 STOT SE 3
Alcool isopropilico	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	0.1 – 0.3	H225 Flam. Liq. 2 H319 Eye Irrit. 2 H336 STOT SE 3
Trietanolamina N-Cocoil-L- glutammato	66187-29-1	269-084-6	-	0.1 – 1.0	H319 Eye Irrit. 2
Alanina, N, N- bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	164462-16-2	605-362-9	-	0.06 – 0.2	H290 Met. Corr. 1

**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso****Informazioni generali**

Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

**Inalazione**

Se il prodotto viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. Consultare un medico.

**Ingestione**

Sciacquare accuratamente la bocca.

**Contatto con la pelle**

lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

**Contatto con gli occhi**

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**

Nessuno noto

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**

Non sono richiesti trattamenti speciali

**SEZIONE 5: Misure antincendio****5.1. Mezzi di estinzione****Mezzi di estinzione idonei:**

Acqua nebulizzata, polvere chimica, schiuma

**Mezzi di estinzione non idonei:**

Per ragioni di sicurezza: ampi getti d'acqua

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio si possono sviluppare ossidi di carbonio

**5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

Usare protezioni per le vie respiratorie. Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Utilizzare getti d'acqua per raffreddare i contenitori esposti al fuoco e per disperdere i vapori.

**SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale****6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Eliminare tutte le fonti di ignizione. Non fumare. Indossare indumenti di protezione adeguati. Allontanare le persone non equipaggiate. Predisporre un'adeguata ventilazione. Considerare la necessità di evacuazione. Isolare l'area di pericolo. Stare sopravento e lontano dalle zone in cui i vapori si possono accumulare e infiammarsi. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. In caso di piccole perdite raccogliere con materiale assorbente non combustibile. In caso di grandi quantità arginare la perdita e procedere allo smaltimento.

**6.2. Precauzioni ambientali**

Contenere le perdite con terra o sabbia. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate. Se succede, avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti

**6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Perdite ridotte: contenere la perdita e assorbire con terra, sabbia o altro materiale inerte, quindi trasferire in recipienti adatti per il recupero o lo smaltimento. Lavare con acqua la zona ed i materiali interessati. Ventilare l'area contaminata. Grandi quantità: arginare per il successivo smaltimento. Impedire che penetri nella rete fognaria. Avvisare le autorità competenti.

**6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni.

**SEZIONE 7: manipolazione ed immagazzinamento****7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Non mangiare o bere durante il lavoro. Non fumare. Conservare in contenitori ben chiusi in aree fresche, asciutte e ben ventilate. Evitare il contatto con gli occhi. Non riutilizzare i contenitori vuoti se non sono stati prima lavati. Prima di effettuare operazioni di trasferimento, assicurarsi che non ci siano materiali incompatibili residui nei contenitori. Equipaggiamento adatto a perdite e incendi deve essere prontamente accessibile. Mettere a terra la strumentazione per ridurre la possibilità che scariche elettrostatiche possano generare incendi o esplosioni.

**7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare i recipienti chiusi ed in luogo asciutto e ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore ed all'esposizione diretta dei raggi solari, e separati da ossidanti e acidi forti.

**7.3. Usi finali particolari**

Informazioni non disponibili

**SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale****8.1. Parametri di controllo/Valori limite dell'esposizione**

Componente	N. CAS	Valore	Parametri di controllo	Fonte
Etanolo	64-17-5	TWA (8 h)	1000 ppm 1880 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH:2004
Alcool C12-18 etossilati	68213-23-0	-	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	68515-73-1	-	-	-
Sodio lauril solfato	151-21-3	-	-	-
Alcool isopropilico	67-63-0	TWA (8 h)	200 ppm 496 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH:2004
Trietanolamina N-Cocoil-L- glutammato	66187-29-1	-	-	-
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	164462-16-2	-	-	-

TWA: Time Weighted Average, STEL: Short Term Exposure Level

**8.2. Controlli dell'esposizione**

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sottoindicate.

**Protezione degli occhi/del volto:**

Occhiali di sicurezza ben aderenti. Visiera protettiva (minimo 20 cm). Utilizzare dispositivi per la protezione oculare testati e approvati secondo i requisiti di adeguate norme tecniche come NIOSH (USA) o EN 166 (EU)

**Protezione delle mani**

Manipolare con guanti. I guanti devono essere controllati prima di essere usati. Usare una tecnica adeguata per la rimozione dei guanti (senza toccare la superficie esterna del guanto) per evitare il contatto della pelle con questo prodotto. Smaltire i guanti contaminati dopo l'uso in accordo con la normativa vigente e le buone pratiche di laboratorio. Lavare e asciugare le mani. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano.

**Protezione della pelle**

Utilizzare indumenti protettivi.

**Protezione respiratoria:**

Non necessaria per il normale utilizzo. Predisporre un'adeguata ventilazione.

**Pericoli termici**

Nessuno

**Controlli dell'esposizione ambientale**

Operare secondo le buone pratiche lavorative. Non disperdere nell'ambiente.

**SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche****9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Stato fisico	Liquido limpido
Colore	Incolore
Odore	Inodore
Soglia olfattiva	-
pH	5.0
Punto di fusione/congelamento (°C)	-
Punto di ebollizione (°C)	-
Punto di infiammabilità (°C, c.c.)	-
Velocità di evaporazione (g/min)	-
Infiammabilità (solidi, gas)	-
Limite Inferiore di infiammabilità (%)	-
Limite Superiore di infiammabilità (%)	-
Limite inferiore di esplosività (%)	-
Limite superiore di esplosività (%)	-
Tensione di vapore (kPa @ 25 °C)	-
Densità di vapore (aria= 1)	-
Densità relativa	-
Solubilità	-
Log k (ottanolo/acqua)	-
Temperatura di autoaccensione (°C)	-
Temperatura di decomposizione (°C)	-
Proprietà esplosive	-
Proprietà ossidanti	-

**9.2. Altre informazioni**

Non disponibili

**SEZIONE 10: Stabilità e Reattività****10.1. Reattività**

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

**10.2. Stabilità chimica**

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio

**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**

Nessuna nota

**10.4. Condizioni da evitare**

Condizioni estreme di temperatura (in particolare  $T > 70\text{ °C}$ )

**10.5. Materiali incompatibili**

Agenti fortemente riducenti, Basi forti, Sali di metalli pesanti.

## 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di incendio: ossidi di carbonio, di azoto e di zolfo

**SEZIONE 11: Informazioni Tossicologiche**

## 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici della miscela

<b>a) tossicità acuta;</b>	<b>Non Disponibile</b>
b) Corrosione cutanea/irritazione cutanea;	Non Disponibile
c) gravi danni oculari/irritazione oculare;	Non Disponibile
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;	Non disponibile
e) mutagenicità sulle cellule germinali;	Non Disponibile
f) cancerogenicità;	Non Disponibile
g) tossicità per la riproduzione;	Non Disponibile
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;	Non Disponibile
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;	Non Disponibile
j) pericolo in caso di aspirazione.	Non Disponibile

## 11.2. Informazioni sugli effetti tossicologici delle sostanze

Sostanza	Tossicità orale (LD50)	Tossicità Cutanea (LD50)	Tossicità per inalazione (CL50)
Etanolo	<b>Ratto 10600 mg/kg</b> [O'Neil, M.J. (ed.). The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. Whitehouse Station, NJ: Merck and Co., Inc., 2006., p. 3761]	-	<b>Ratto 20000 ppm/10 ore</b> [Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 1628]
Alcool C12-18 etossilati	-	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	-	-	-
Sodio lauril solfato	<b>Ratto 1288 mg/kg</b>	<b>Coniglio LDLo 10000 mg/kg</b>	<b>Ratto 3900 mg/m<sup>3</sup>/1H</b>
Alcool isopropilico	<b>Ratto - 5500 mg/kg</b> [Organization for Economic Cooperation and Development; Screening Information Data Set for Sodium Isopropanol (67-63-0) p.16 (January 1998). Available from, as of September 22, 2011]	<b>Coniglio - 12800 mg/kg</b> [Lewis, R.J. Sr. (ed) Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials. 11th Edition. Wiley-Interscience, Wiley & Sons, Inc. Hoboken, NJ. 2004., p. 2149]	<b>Ratto - 72.6 mg/L/4 h</b> [[Organization for Economic Cooperation and Development; Screening Information Data Set for Sodium Isopropanol (67-63-0) p.17 (January 1998).]
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	<b>Topo 6500 mg/kg</b>	-	-
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	-	-	-

## Cancerogenicità

Agente	Gruppo IARC (*)	Volume	Anno
Alcool etilico	-	-	-
Alcool C12-18 etossilati	-	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	-	-	-
Sodio lauril solfato	-	-	-
Alcool isopropilico	3	15, sup. 7, 71	1999
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	-	-	-
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	-	-	-

(\*) Gruppo 1: cancerogeno per l'uomo, Gruppo 2°: probabilmente cancerogeno per l'uomo, Gruppo 2B: possibilmente cancerogeno per l'uomo, Gruppo 3: inclassificabile per quanto riguarda la cancerogenicità nell'uomo.

## SEZIONE 12: Informazioni Ecologiche

## 12.1. Tossicità

Sostanza	Test
Etanolo	<b>Trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout))</b> CL50 = 13000 mg/L/96 hr [U.S. Department of Interior, Fish and Wildlife Service. Handbook of Acute Toxicity of Chemicals to Fish and Aquatic Invertebrates. Resource Publication No. 137. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1980., p. 82] <b>Daphnia magna</b> CL50 = 12551 mg/L/48 hr; static [European Chemicals Bureau; IUCLID Dataset, Ethanol (64-17-5) (2000 CD-ROM edition). Available from, as of July 22, 2005: <a href="http://esis.jrc.ec.europa.eu">http://esis.jrc.ec.europa.eu</a> ]
Alcool C12-18 etossilati	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	-
Sodio lauril solfato	<b>Trota arcobaleno [Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout)]</b> CL50 = 3.6 mg/L/96 h <b>Cavedano americano [Fathead minnow (Pimephales promelas)]</b> CL50 = 4 mg/L/8 gg. Tossicità acuta per i batteri: EC 50 > 100 mg prod./ l.
Alcool isopropilico	<b>Pesce rosso (Carassus auratus) [Goldfish]</b> CL50 => 5000 mg/l/24 hr [Verschuere, K. Handbook of Environmental Data of Organic Chemicals. 2nd ed. New York, NY: Van Nostrand Reinhold Co., 1983., p. 776] <b>Gamberetto (Crangon crangon)</b> CL50 = 1400 mg/l/48 hr [Blackman RAA; Mar Pollut Bull 5: 116-118 (1974) as cited in the ECOTOX database. Available from, as of November 13, 2011] <b>Fathead minnow (Pimephales promelas)</b> CL50 = 10400 mg/l/96 hr [[Brooke, L.T., D.J. Call, D.T. Geiger and C.E. Northcott (eds.)]
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	-
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	<b>Pesce zebra (Brachydanio rerio)</b> CL50 - mg/L (96 h) = 100 [SDS fornitore]



## 12.2. Persistenza e degradabilità

Sostanza	BIOWIN 1	BIOWIN 3	GIUDIZIO
Etanolo	0.8843	3.2573 (gorni-settimane)	Sulla base del valore BIOWIN 1 [0.8843] la sostanza [Alcool etilico] è rapidamente biodegradabile Sulla base del valore BIOWIN 3 [3.2573 (gorni-settimane)] la sostanza [Alcool etilico] ha un tempo di dimezzamento di circa 9 giorni
Alcool C12-18 etossilati	-	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	-	-	-
Sodio lauril solfato	0.7187	2.8602 (settimane)	Sulla base del valore BIOWIN 1 [0.7187] la sostanza [Sodio lauril solfato] è rapidamente biodegradabile Sulla base del valore di BIOWIN 3 [2.8602 (settimane)] la sostanza ha un tempo di dimezzamento di 15 giorni.
Alcool isopropilico	0.8777	3.2263 (settimane)	Sulla base del valore BIOWIN 1 [0.8777] la sostanza [Alcool isopropilico] è rapidamente biodegradabile Sulla base del valore BIOWIN 3 [3.2263 (settimane)] la sostanza ha un tempo di dimezzamento di 15 giorni
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	-	-	14-giorni studio di biodegradabilità: 66% di degradazione
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	-	-	-
<p>BIOWIN (Biodegradation Probability Program) stima la probabilità per la rapida biodegradazione aerobica di una sostanza organica in presenza di una popolazione mista di microrganismi ambientali. [fonte: OSPAR Commission 2004]</p> <p>BIOWIN 1 si riferisce ad un modello lineare che indica se una sostanza non è rapidamente biodegradabile in termini di probabilità.</p> <p>BIOWIN 3 da una stima del tempo richiesto per conseguire una biodegradazione primaria e finale (scala temporale, in giorni, settimane o mesi)</p>			

## 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Sostanza	log $k_{ow}$	BCF	GIUDIZIO
Etanolo	-0.32	3.0	Sulla base del valore di BCF [3 (calc.)] la sostanza [Alcool etilico] non possiede un potenziale di bioconcentrazione Sulla base del valore del log Kow [-0.32] la sostanza [Alcool etilico] non possiede un potenziale di bioconcentrazione
Alcool C12-18 etossilati	-	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)	-0.58	3.162	Sulla base del valore di BCF [3.162] la sostanza [D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi] non possiede un potenziale di bioconcentrazione Sulla base del valore del log Kow [-0.58] la sostanza [D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi] non possiede un potenziale di bioconcentrazione
Sodio lauril solfato	-	-	-
Alcool isopropilico	0.05	3.2	Sulla base del valore di BCF [3.2] la sostanza [Alcool isopropilico] non possiede un potenziale di bioconcentrazione Sulla base del valore del log Kow [0.05] la sostanza [Alcool isopropilico] non possiede un potenziale di bioconcentrazione
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	-	-	-
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	-	-	-

## 12.4. Mobilità nel suolo

Sostanza	Koc (L/kg)	GIUDIZIO (*)
Etanolo	1 (calc.)	Mobile nel terreno grossolano (Kd= 0.040 (foc =0.04 )
Alcool C12-18 etossilati	-	-
D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi (soln. 50-70 %)		
Sodio lauril solfato	-	-
Alcool isopropilico	4.016	Mobile nel terreno grossolano (Kd = 0.161; foc = 0.04)
Trietanolamina N-Cocoil-L-glutammato	4.28E-4	La sostanza ha ed ha una elevata mobilità nel terreno grossolano (Kd = 1.71E-5; foc=0.04)
Alanina, N, N-bis(carbossimetil)-, sale trisodico [40 %]	-	-

(\*) La frazione di carbonio organico (foc) varia da 0.04 (terreno grossolano) fino a  $5 \times 10^{-4}$  (per un terreno sabbioso)

Log Koc >4.5 assorbimento MOLTO forte al suolo/sedimento	Log Koc 3.5 – 4.4 FORTE assorbimento al suolo/sedimento
Log Koc 2.5 – 3.4 MODERATO assorbimento al suolo/sedimento	Log Koc 1.5 – 2.4 BASSO assorbimento al suolo/sedimento
Log Koc < 1.5 TRASCURABILE assorbimento al suolo/sedimento	

[P2 Framework manual 2012 EPA-748-B12-001]

## 12.5. Risultati delle valutazioni PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze classificati come un PBT o vPvB.

## 12.6. Altri effetti avversi

Nessuno conosciuto

**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**

## 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

## Prodotto

Eliminare sotto osservazione delle regole locali in vigore, ad esempio in un impianto di incenerimento adeguato.

## Contenitori contaminati

Gli imballaggi non danneggiati possono essere riutilizzati, a propria responsabilita, dopo una pulizia appropriata.

**SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**

## 14.1. Numero ONU

Non applicabile

Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto

## 14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Non applicabile

## 14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto

Non applicabile

## 14.4. gruppo di imballaggio

Non applicabile

## 14.5. Pericoli per l'ambiente

Non applicabile

## 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna

## 14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC

regolamento	Non applicabile	Regulation	Non applicabile
Spedizione approvata	Non applicabile	Shipment approved	Non applicabile
Sostanza inquinante	Non applicabile	Pollutant name	Non applicabile
Categoria di inquinamento	Non applicabile	Pollution category	Non applicabile
Tipo di nave cisterna	Non applicabile	Ship Type	Non applicabile
NV: Non Valutato		NE: Not Evaluated	

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Directive 98/24/EC (risks related to chemical agents at work)  
 Directive 2000/39/EC (occupational exposure limit values)  
 Directive 2012/18/EU (Seveso III)  
 Regulation (EC) n. 1907/2006 (REACH)  
 Regulation (UE) n. 453/2010 (Annex II)  
 Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)  
 Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP)  
 Regulation (EC) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
 Regulation (EC) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
 Regulation (EC) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
 Regulation (EC) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
 Regulation (EC) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
 Regulation (EC) n. 1297/2014 (ATP 7 CLP)

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non effettuata

## SEZIONE 16: Altre Informazioni

Principali riferimenti bibliografici e fonti dei dati principali

1. Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e successive modifiche ed integrazioni
2. Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed integrazioni
3. ECHA - European Chemicals Agency ([echa.europa.eu](http://echa.europa.eu))
4. Cosing ([ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/](http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/))

Testo delle indicazioni di pericolo

H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
 H228 - Solido infiammabile.  
 H302 - Nocivo se ingerito  
 H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.  
 H226 - Liquido e vapori infiammabili.  
 H311 - Tossico per contatto con la pelle.  
 H315 - Provoca irritazione cutanea.  
 H319 - Provoca grave irritazione oculare.  
 H332 - Nocivo se inalato.  
 H335 - STOT SE 3 (Può irritare le vie respiratorie.)  
 H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.